

18º CONGRESO CETM - ALICANTE



KARLOS MARTÍNEZ ALCALDE

DIRECTOR COMERCIAL ESPAÑA Y PORTUGAL







OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE





Descarbonización


Reducción de CO₂



Fórmulas diferentes de transporte eficiente



Semirremolques polivalentes



MULTIMODALIDAD DUOTRAILER



MULTIMODALIDAD DUOTRAILER




Lecitrailer lidera las pruebas y ensayos con buenos resultados.



SEMIIRREMOLQUE EN FERROCARRIL

Semirremolques sin equipamiento específico ferrocarril

LORRY-RAIL / VIIA




Semirremolques con equipamiento específico ferrocarril - pinzas


NIKRASA



HUCKEPACK










Lonas: Refuerzo en chasis





Lonas: Refuerzo en chasis



Frigo: Refuerzo en chasis



Frigo: Refuerzo en chasis





**Marca carrocerías
elevables**

Señalizaciones para grúa



Señalizaciones para grúa



Suspensión especial



Suspensión especial





CÓDIGO ILU

www.ilu-code.eu



Owner-Key	Registration number	Check digit
ABCA	001234	2

 Reserve an ILU-Code Free choice by the owner  Calculate the check digit

www.ilu-code.eu


Normativa UIC 596-5

Tipo de vagones

Requerimientos semirremolques


Compatibilidad entre vagones

85 cm




S000	P000	85 cm	d						
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000

88 cm



S000	P000	88 cm	e	f					
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000

98 cm




Semi-trailers in accordance with multilateral agreement (P)

↓	(P) 000								
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000

S000	P000	98 cm	a	d					
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000

113 cm



Conventional semi-trailers

S000	P000								
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000

S000	P000	113 cm	e	f					
00 * 000 * 0000	000	000	●	000	000	000	000	000	000



	P400-WAGON 880	P400-WAGON 980	P400-WAGON 980
Vehículo	Mega	Mega	Plataforma
Cuello	90 mm.	90 mm.	128 mm.
Neumático	445/45/R19.5	385/55/R22.5	385/55/R22.5
Altura 5ª rueda	980	1050	1150
Altura vagón	880	980	980


































P400 MuLTi x3



FRIGOS



LONAS



CAJAS MÓVILES





- > **Largas distancias.**
- > **Reducción de CO₂ demandado por sus clientes.**
- > **Reducción de camiones / conductores.**
- > **Costes asumibles / subvenciones.**
- > **Más rutas en P400.**
- > **Seguridad y fiabilidad.**

18º CONGRESO CETM - ALICANTE

